




Varenr.: HUL-040166

# Hulco Terrax-1 1800 Basic | Maskintrailer med rampe | 1.800 kg

Spar 14%

# 32.495,00DKK

Før 37.495,00DKK



## Produkt specifikationer

Mærke	HULCO
Totalvægt (kg)	1.800
Lasteevne (kg)	1.340
Indvendig længde (cm)	294
Indvendig bredde (cm)	150
Indvendig højde (cm)	27
Totallængde (cm)	473
Total bredde (cm)	200
Total højde (cm)	133
Læsehøjde (cm)	32
Indvendige surringsøjer	4
Bremse	Ja
Udv surringsøjer	NEJ
Nedfældelige sider	Ja, bagsmæk
Tip	NEJ
Hjulplacering	UNDER LAD
Reservehjul	NEJ
Aftagelige hjørnestolper	NEJ
Hjulstøddæmper	Nej, men forberedt
Trækspil	NEJ
Antal biler	1
Skovlplatform	NEJ
Bagklap	RAMPE
Slidskemagasin	NEJ
Ramper	NEJ
Støtteben	JA, PÅ BAGRAMPE

Næsehjul	JA
7/13 pol stik	13
Bundmateriale	FINÉR
Side materiale	STÅL
Type	MASKINTRAILER
Antal hjul	2
Hjulstørrelse	12
Antal aksler	1
Frontgitter	NEJ

## Produkt beskrivelse

# Holdbar og alsidig Hulco Terrax-1 1800 Basic maskintrailer med rampe

## Lav læsehøjde og robust konstruktion

Hulco Terrax-1 1800 Basic er den ideelle maskintrailer til transport af mange forskellige maskiner. Den er designet med en lav læsehøjde, hvilket gør det nemt og problemfrit at køre maskiner op og ned på traileren. Med en solid konstruktion fremstillet i robust stål, kan du være sikker på, at dit gods er sikret under transport.

## Praktisk og rummelig design

Denne maskintrailer er udstyret med en kørerampe i fuld bredde, der gør det let at læsse og losse dine maskiner. Rampen dækker hele bredden af ladet, hvilket giver dig mulighed for at transportere maskiner af forskellige størrelser og dimensioner.

## Stabil og pålidelig ydeevne

Hulco Terrax-1 1800 Basic maskintrailer er udstyret med støtteben, der er fastmonteret på bagrampen. Dette sikrer en stabil og sikker aflæsning og læsning af dine maskiner. Uanset om du transporterer have- og parkmaskiner, ATV/Quad, en minilæsser eller andre maskiner, kan du være sikker på, at denne trailer kan klare opgaven. Med indvendige surringsøjjer har du mulighed for at fastgøre godset sikkert under transport.