

Hjul 145/80R10 | 4 x 100 | 84N 500 kg PDF



Varenr.: 155-100401

Hjul 145/80R10 | 4 x 100 | 84N 500 kg

Spar 30%

335,00DKK

Før 475,00DKK



Hjul 145/80R10 | 4 x 100

Komplet hjul med dæk og fælg til din trailer

Dette hjul er specielt velegnet til trailerkørsel. Dækket tåler en belastning på 500 kg og godkendt til en topfart på 140 km/t. Fælgen passer til de fleste hobby- og havetrailere på de danske veje og en lang række professionelle trailere. Fælgen er lavet af kvalitetsstål, der giver en høj holdbarhed og god trafiksikkerhed.

Godt allround hjul der passer til de fleste trailere

Dette hjul har en størrelse på 145/80R10 og fælgen passer til aksler fra blandt andet AL-KO og Knott, beregnet til 4 huls bremsetromler eller hjulnav med et krydsmål på 100 mm. Denne type hjul anvendes på en lang række populære trailere fra blandt andet Variant, Brenderup og Humbaur. En række professionelle erhvervstrailere benytter ligeledes dette hjul.

Hvis du er i tvivl om, hvilken størrelse hjul du skal vælge, så tag et kig på trailerens hjul/dæk. Her vil du kunne se, hvilken størrelse trailerhjul der passer til traileren.

Se også vores korte video, der viser dig alt det væsentlige om trailerdæk, fælg og hjul til trailere. I videoen giver vi samtidig et par tips, så du nemt selv kan skifte hjul på din trailer.

Dækstørrelse og belastning

- Hjulstørrelse: 145/80R10
- Lastevne: 500 kg pr. hjul (loadindex: 84)
 - Max hastighed: 140 km/t (N)
 - Fælgmål
 - Krydsmål 4 x 100 mm
 - Nav diameter (centerhul): 57 mm
 - ET mål 0 (indpresningsdybde)

Vi har gjort det nemt for dig

Hjulet her er allerede monteret, så du sparer besværet med at påsætte dækket på fælgen. Køber du komplette hjul hos Kongeaa Trailercenter, sparer du samtidig penge i forhold til hvis du køber dæk og fælg hver for sig.

Hvor stor vægt kan dækket klare

Lastevnen på et dæk angives ved hjælp af et loadindex, der fortæller hvor mange kg pr. hjul dækket må belastes. Er traileren uden dansk tempo-100 godkendelse må lastevnen tillægges 10%.

Eksempel med 2-akslet trailer med totalvægt 3.500 kg

Uden tempo-100 godkendelse:

4 hjul x 800 kg (Loadindex 100) +10 % = 3.520 kg

Med tempo-100 godkendelse:

4 hjul x 875 kg (Loadindex 103) = 3.500 kg

Tempo 100 stiller krav til din bil, trailer og trailer hjul

Er din trailer tempo 100 godkendt er det vigtigt at trailerens dæk og hjul også opfylder kravene. Derfor skal dækkene af sikkerhedshensyn kunne klare en hastighed på minimum 120 km/t. Kongeaa Trailercenter forhandler kun komplette hjul og dæk, der opfylder hastighedskravet til Tempo 100 i Danmark.

Dækket skal samtidig kunne bære den samlede vægt af trailer og last – trailerens totalvægt.

Dækkets loadindex viser den maksimale tilladte totale vægt for hvert dæk på traileren.

En trailer der er tempo-100 godkendt skal være udstyret med dæk med et loadindex, der svarer til det enkelte hjuls maksimalt tilladte akseltryk.

Vi er klar til at hjælpe

Hvis du har spørgsmål eller brug for råd og vejledning, så er vores kundeservice klar til at hjælpe dig. Vi har mange års erfaring med dæk til trailere, så du kan være sikker på, at du får den bedste rådgivning.

Kontakt os i dag og få hjælp til at finde det helt rette dæk til din trailer. Ring på telefon: 75 38 34 00, vi har åbent mandag – fredag fra kl. 7.00 til kl. 17.00

Vil du hellere slippe helt for besværet med at skifte hjul på din trailer kan Kongeås værksted og erfarne mekanikere hjælpe med montagen af hjulet.

Produkt specifikationer

Mærke	Trailerhjul
Max-Belastning	375
HULMAAL	57
Bredde	145
Profil	80
Tommer	10
Krydsmål	4 x 100
Loadindex	74

Produkt beskrivelse

Hjul 145/80R10 | 4 x 100 - Komplet hjul med dæk og fælg til din trailer. Dette hjul er specielt velegnet til trailerkørsel. Dækket tåler en belastning på 500 kg og godkendt til en topfart på 140 km/t. Fælgen passer til de fleste hobby- og havetrailere på de danske veje og en lang række professionelle trailere. Fælgen er lavet af kvalitetsstål, der giver en høj holdbarhed og god trafiksikkerhed.